

# BOYDUR M12 İLE NASIL TAMİRAT YAPILIR?



1-Çukur veya çatlağın, kenar ve alt yüzeyinin, zayıf parçalarını keserek çıkarın. Uygulama yüzeyi kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.



2-Çukur veya çatlağın kenar ve alt yüzeyini iyice temizleyin. Toz ve kir ürünün yüzeye yapışmasını engeller.



3-Yüzeyde, nem olduğundan şüpheleniyorsanız, alt yüzeyi yakarak kurutun. Yağ ve kimyasal maddelerde temizlenir.



4-Hazır alt yüzeye Boydur A10 astarını fırça veya rulo ile sürün. Kuruması için yaklaşık 45-60 dakika bekleyin.



5-Boydur A10 astar tam olarak kurduğunda ele yapışmalıdır. İşlem bitince yüzey Boydur M12 uygulamasına hazırdır.



6-1/5 oranına dikkat edecek şekilde, boş bir kovaya, Boydur M12 A bileşenini(sıvı bileşen) dökün.



7-Boydur M12 B bileşenini (Dolgu), Boydur M12 A ürününü döktüğünüz kovaya yavaş yavaş boşaltın ve karıştırmaya başlayın.



8-Yaklaşık 2-3 dakika tüm bileşenlerin birbiriyle karışmasını sağlayacak (homojen) şekilde karıştırın.




9-Vakit kaybetmeden oluşan harç mortarını çukur veya çatlağa dökün.Çok derin çukurlarda işlemi tek seferde yapmayın.



10-Mala ile malzemenin aynı yükseklikte tüm çukura veya çatlağa yapılmasını sağlayın.



11-Boydur M12 in yan yüzeyle birleştiği yerlerde boşluk bırakmayın. Kot farkını minimize edin.



12-Yaklaşık 45- 60 dakika sonra ürün tam mukavemetli olarak kullanıma hazırdır.



13-Ürünün yan zemin ile birleştiği yerleri zımpara ile sıfırlayın, kot farkını ve yüzeydeki fazlalıkları temizleyin.

Teknik destek için [www.boytorun.com](http://www.boytorun.com) web sayfamızı inceleyebilir veya bize 0212 229 18 29-34 numaralı telefonlarımızdan, [info@boytorun.com](mailto:info@boytorun.com) e-posta adresimizden, 0542 437 9005 numaralı 7/24 Whastapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.



Boydur M12 Uygulama Videosu

Boydur M12 İnternet sayfası



**Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.**

İ.E.T.T. Sit.,3. Blok,D: 1, Emirgan, 34467, İstanbul

Tel: 0212- 229 18 29-34, Faks: 0212 229 18 59

E-Posta: [info@boytorun.com](mailto:info@boytorun.com), web: [www.boytorun.com](http://www.boytorun.com)

WhatsApp: 0542 437 9005

